



# BÚT ĐO ĐỘ pH 850052 - SPER SCIENTIFIC

1. Chức năng: đo pH và nhiệt độ chất lỏng.
2. Tầm đo pH: 0 – 14 pH.
3. Tầm đo nhiệt độ: 0°C – 50°C.
4. Độ chính xác:  $\pm 0.05$  pH.
5. Bước nhảy số đo: 0.01 pH.
6. Đo nhiệt độ mẫu.
7. Cấp chống vô nước: IP 65.
8. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác với nước chuẩn kèm theo.





- ★ Bạn đang có một mẫu nước hoặc một mẫu chất lỏng bất kỳ. Bạn muốn xác định tính pH của mẫu nước là ba-zơ, trung tính hay a-xít. Cách thông thường là bạn dùng giấy quỳ và biết ngay kết quả. Tuy nhiên, giấy quỳ chỉ cho bạn biết định tính. Trong trường hợp bạn muốn biết chính xác độ pH của mẫu nước là bao nhiêu thì chắc chắn giấy quỳ không làm được. Trong trường hợp này, Le Quoc Equipment giới thiệu cho bạn Bút đo pH 850052 của hãng Sper Scientific USA. Đây là sản phẩm cầm tay, nhỏ gọn và cho kết quả đo nhanh chóng, chính xác tới 0.05 pH. Giá cả rất hợp lý và đặc biệt là cơ động, đơn giản để sử dụng, phù hợp trong mọi hoàn cảnh.
- ★ Đặc biệt Bút đo pH nước 850052 còn cho phép bạn đo được nhiệt độ của mẫu nước là bao nhiêu °C/°F. Quá lý tưởng đúng không nào? Chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về đặc tính cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm này!
- ★ [850052](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, oxy hoá khử ORP](#).

## ĐẶC ĐIỂM

1. Vỏ bọc chống nước đến **IP65**.
2. Độ ổn định cao và số đo chính xác với màn hình LCD rộng.
3. Được thiết kế tiện dụng để vận hành chỉ bằng một tay.
4. Tự động tắt khi không sử dụng.
5. Tự động hiệu chỉnh với những dung dịch đệm có pH 4, 7, 10.
6. Có thể điều chỉnh để nhận biết bất kỳ dung dịch đệm nào.
7. Tích hợp điện cực được giữ ẩm với nắp bảo vệ.
8. Chức năng giữ số đo cố định trên màn hình với nút "HOLD".
9. Chỉ báo pin yếu.
10. Nổi lên mặt nước khi rơi vô nước.
11. Sử dụng 4 pin dạng nút LR44 (kèm theo máy khi mua hàng).



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **0 – 14 pH**.
2. Chữ số thập phân: **0.01 pH; 0.1°C/0.1°F**.
3. Độ chính xác: **±0.05 pH**.
4. Tự động hiệu chuẩn 3 điểm: có.
5. Cấp bảo vệ chống bụi/nước: **IP65**.
6. Chỉ báo pin yếu: có.
7. Bút đo pH nước 850052 sẽ tự động tắt sau 20 phút khi không sử dụng.
8. Tự động xác định dung dịch đệm: Có.
9. Giữ số đo trên màn hình “HOLD”: Có.
10. Tự động bù nhiệt độ ATC (Automatic Temperature Compensation): Có.
11. Hiển thị nhiệt độ °C, °F: Có.
12. Nhiệt độ làm việc: 0°C – 50°C / 32°F – 122°F.
13. Độ ẩm môi trường làm việc: <80%RH.
14. Kích thước tổng thể: 165 x 38 x 38 mm (6 ½” x 1 ½” x 1 ½”).
15. Trọng lượng: 65 g (2.3 oz).

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân bút chính [850052](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 4 pin nút LR44.
3. 1 nắp bảo vệ đầu đo chứa dung dịch pH7.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

## VIDEO GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bút đo pH nước 850052 | Sper Scientific USA

## GHÉ THĂM WEBSITE:

