



MÁY CÂN BẰNG LASER

GEO1X-360 GREEN - GEO-FENNEL

1. Tia laser màu **xanh**.
2. Mặt laser ngang khép kín 360°.
3. 1 đường laser đứng tạo ke vuông góc.
4. Tự động cân bằng, nhanh, ổn định, chính xác.
5. Đế treo máy hình L, đa năng.
6. Điều khiển các mặt laser độc lập.





- ★ **GEO1X-360 Green** tự động cân bằng. Mặt laser ngang khép kín 360°.
- ★ Bán kính làm việc với bộ thu - receiver lên tới 50m.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm tự cân bằng: $\pm 3^\circ$.
2. Độ chính xác : $\pm 3 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
3. Diode laser: **Xanh**.
4. Khẩu độ tia ngang: **360°**.
5. Khẩu độ tia đứng: **130°**.
6. Bán kính làm việc không dùng bộ thu tín hiệu - receiver: **30m** (phụ thuộc điều kiện ánh sáng môi trường).
7. Bán kính làm việc khi dùng bộ thu tín hiệu - receiver: **50m**.
8. Cấp chống bụi/nước: IP 54.
9. Cấp laser: 2.
10. Thời gian làm việc của pin (tốt): 5 giờ.
11. Nguồn điện: 4 pin AA.
12. Nhiệt độ môi trường làm việc: $-10^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$.
13. Kích thước: 115 x 96 x 118 mm.
14. Trọng lượng (có pin): 650g.

ĐẶC ĐIỂM

1. Mặt laser ngang khép kín 360°.
2. 1 đường laser đứng khẩu độ 130°, tạo 1 chữ thập.
3. Tắt/mở các đường laser riêng biệt.
4. Đế máy đa năng: Tăng/giảm cao độ, nam châm lưng, lỗ treo tường, lỗ cột dây treo, lỗ ren $\frac{5}{8}$ " và $\frac{1}{4}$ ".
5. Chớp đèn khi vượt tầm tự cân bằng.
6. Sử dụng với bộ thu - receiver (mua thêm) FR 75-MM / [FR 55](#).
7. Có thể khóa chức năng cân bằng tự động để làm việc nghiêng bằng tay.
8. Lỗ ren $\frac{5}{8}$ " và $\frac{1}{4}$ " để lắp chân máy.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **GEO1X-360 Green** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 hộp pin AA.
3. 4 pin AA.
4. 1 đế máy đa năng.
5. 1 túi mềm đệm lót chứa máy và phụ kiện.
6. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
7. 1 phiếu bảo hành chính hãng 12 tháng của [Le Quoc Equipment](#).



Le Quoc Equipment



Germany **geo**
F E N N E L

GHÉ THĂM WEBSITE:

